



Taladros * Calentadores * Fijadores * Broches * Tornillos * Conectores * Brocas * Sierras * Chapas * Conexiones * Mezcladoras * Tornos * Lamparas * etc...

2015

Catálogo de Productos



Somos una empresa con la mayor cobertura en la distribución y consolidada en la región nor-occidente del país; reconocida por la alta calidad de sus productos con precios competitivos.

Trabajamos permanentemente con empeño y determinación en cada área de la empresa, que fortalecida por una constante capacitación y por las relaciones laborales basadas en la colaboración; logrando ofrecer al cliente un servicio rápido y confiable, que aunado a las cualidades de nuestros productos nos hace distinguirnos como un empresa líder en el mercado actual.

Agradecemos la preferencia y la confianza que han tenido nuestros clientes al haber decidido comercializar nuestros productos, que actualmente se han posicionado en un lugar privilegiado gracias a su excelente calidad.

De esta manera le damos a conocer nuestras condiciones de venta:

- ❖ Todos los pedidos están sujetos a la aceptación del departamento de crédito y cobranza.
- ❖ El pedido mínimo aceptado por la empresa debe ser por \$5,000.00 (cinco mil pesos) antes de I.V.A. L.A.B.
- ❖ Los pedidos se facturaran de acuerdo a los precios vigentes en ese momento.
- ❖ Nuestra mercancía se surte de acuerdo a una unidad mínima de empaque específica para cada producto, nos reservamos el derecho de surtir cualquier pedido, ajustando su compra a este mínimo de empaque.
- ❖ Suplicamos a usted(es) no espere(n) la visita de nuestro representante para liquidar.
- ❖ Toda liquidación de facturas debe hacerse a través de transferencia electrónica o por medio de cheques nominativos a nombre de YANETH CORRAL LUEVANOS, con la leyenda: "Para abono en cuenta de Beneficiario", ya que la empresa no se hace responsable de liquidación de facturas que se hayan pagado de manera distinta a la descrita, todo esto considerado a las disposiciones fiscales vigentes.
- ❖ Nuestro representante de venta no tiene autorización para recibir pagos en efectivo.
- ❖ No se aceptan devoluciones sin previa autorización de la empresa.
- ❖ Toda devolución causara un cargo del 20% por el concepto de gastos.
- ❖ La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente.
- ❖ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- ❖ En todos los precios se repercutirá el I.V.A.

Contenido

Pg. **04** Cuchillas y Sierras

Pg. **05** Discos

Pg. **07** Abrazaderas

Pg. **08** Taladeras

Pg. **14** Brocas

Pg. **19** Puntas

Pg. **20** Chapas

Pg. **23** Bisagras y Broches

Pg. **24** Ganchos, Soportes, Pasadores

Pg. **25** Pistones, Escuadras y Varillas

Pg. **26** Taquetes, Cintas y Topes

Pg. **27** Correderas

Pg. **28** Tornillos

Pg. **30** P.P.R

Pg. **32** Lamparas

Pg. **34** Ahorradores

Pg. **35** Mezcladoras

Pg. **36** Tarras

Pg. **37** Calentador Solar

Pg. **38** Repuestos para calentadores





CUCHILLAS y SIERRAS



Juego de Cuchilla para Cepillo

CLAVE	No. Piezas	Medidas		
NC	*1	82 x 29 x 3	1	30

*Juego de 2



Sierras para Caladora: Metal

CLAVE	Dientes	Acabado		
T118B	14	2-5mm Fina	1	100
T127D	9	3-15mm Std.	1	100
T227D	9	3-15mm	1	100



Sierras para Caladora: Madera

CLAVE	Dientes	Acabado		
T101B	11	3-30 mm Fina	1	100
T101BR	11	3-30mm	1	100
T101D	7	10-45mm Std.	1	100
T111C	9	4-50mm Std.	1	100
T119B	14	2-15mm Fina	1	100
T119BO	14	2-15mm Fina	1	100
T144D	7	5-50mm Std.	1	100
T244D	7	5-50mm Std.	1	100



Sierra Circular con Diente de Tugsteno

CLAVE	Diametro	Dientes	Centro	1	100
W-SC4	4	30	5/8	1	100
W-SC4	4	40	5/8	1	100
W-SC7 1/4	7 1/4	30	5/8	1	100
W-SC7 1/4	7 1/4	40	5/8	1	100
W-SC10	10	40	5/8	1	100
W-SC10	10	60	5/8	1	100
W-SC10	10	80	5/8	1	100
W-SC12	12	40	5/8	1	100
W-SC12	12	60	5/8	1	100
W-SC12	12	80	5/8	1	100

*Sierra circular para madera con dientes de carburo de tungsteno



Disco abrasivo acero inoxidable

CLAVE	Dimensiones	RPM max.	1	100
0	4 1/2" x 1/25" x 7/8" (115 x 1.0 22.2mm)	13300	1	100
0	7" (180 x 1.6 22.2mm)	8600	1	100

*Características: Tipo plano - grano, acero inoxidable -óxido de aluminio

*Uso: Disco abrasivo de acero inoxidable para corte de acero.



DISCOS

Para
Cerámicas



3
estrellas

Discos Diamantados					
TIPO	Dimensiones	RPM max.			
Turbo	4 1/2" x 1/25" x 7/8" (115 x 1.0 22.2mm)	13300	1	100	
Continuo					
Segmentado	7" (180 x 1.6 22.2mm)	8500	1	100	

*Uso: En seco y/o agua, ideal para cortar concreto, concreto reforzado, mármol, granito, ladrillo, bloque, loseta, cerámica y otros tipos de materiales de construcción.



5
estrellas



Abrazadera de Acero-Carbón					
CLAVE	No.	Apertura min-max	Ancho de Banda		
A-100	3	1/2"	B-8mm	200	2400
	4	5/8"	B-8mm	200	2400
	6	3/4"	B-8mm	200	2400
	8	1/2"	B-12.7mm	100	1000
	6	3/4"	B-12.7mm	100	800
	8	1"	B-12.7mm	100	800
	10	1 1/16"	B-12.7mm	100	800
	12	1 1/4"	B-12.7mm	100	800
	16	1 1/2"	B-12.7mm	50	600
	20	1 3/4"	B-12.7mm	50	600
	24	2"	B-12.7mm	50	600
	28	2 1/4"	B-12.7mm	50	600
	32	2 1/2"	B-12.7mm	50	600
	36	2 3/4"	B-12.7mm	25	400
	40	3"	B-12.7mm	25	400
	44	3 1/4"	B-12.7mm	25	400
	48	3 1/2"	B-12.7mm	25	400
	52	3 3/4"	B-12.7mm	25	400



Abrazadera de Acero Inoxidable					
CLAVE	No.	Apertura min-max	Ancho de Banda		
B-200	3	1/2"	B-8mm	200	2400
	4	5/8"	B-8mm	200	2400
	6	3/4"	B-8mm	200	2400
	8	1"	B-8mm	100	1000
	6	3/4"	B-12.7mm	100	800
	8	1"	B-12.7mm	100	800
	10	1 1/16"	B-12.7mm	100	800
	12	1 1/4"	B-12.7mm	100	800
	16	1 1/2"	B-12.7mm	50	600
	20	1 3/4"	B-12.7mm	50	600
	24	2"	B-12.7mm	50	600
	28	2 1/4"	B-12.7mm	50	600
	32	2 1/2"	B-12.7mm	50	600
	36	2 3/4"	B-12.7mm	25	400
	40	3"	B-12.7mm	25	400
	44	3 1/4"	B-12.7mm	25	400
	48	3 1/2"	B-12.7mm	25	400
	52	3 3/4"	B-12.7mm	25	400



Abrazadera de Acero Inoxidable con Tornillo Tropicalizado					
CLAVE	No.	Apertura min-max	Ancho de Banda		
C-300	3	1/2"	B-8mm	200	2400
	4	5/8"	B-8mm	200	2400
	6	3/4"	B-8mm	200	2400
	8	1"	B-8mm	100	1000
	6	3/4"	B-12.7mm	100	800
	8	1"	B-12.7mm	100	800
	10	1 1/16"	B-12.7mm	100	800
	12	1 1/4"	B-12.7mm	100	800
	16	1 1/2"	B-12.7mm	50	600
	20	1 3/4"	B-12.7mm	50	600
	24	2"	B-12.7mm	50	600
	28	2 1/4"	B-12.7mm	50	600
	32	2 1/2"	B-12.7mm	50	600
	36	2 3/4"	B-12.7mm	25	400
	40	3"	B-12.7mm	25	400
	44	3 1/4"	B-12.7mm	25	400
	48	3 1/2"	B-12.7mm	25	400
	52	3 3/4"	B-12.7mm	25	400





JALADERAS

CLAVE	Color		
2221L BP	Latón Brillante	50	500



2221L AC	Cobrizado	50	500
----------	-----------	----	-----



2221L AB	Latón Antiguo	50	500
----------	---------------	----	-----



2281 BP	Latón Brillante	50	500
---------	-----------------	----	-----



2281 AC	Cobrizado	50	500
---------	-----------	----	-----



2281 AB	Latón Antiguo	50	500
---------	---------------	----	-----



2202N BP	Latón Brillante	40	400
----------	-----------------	----	-----



5007 BP	Latón Brillante	40	400
---------	-----------------	----	-----



P21053-96BP	Latón Brillante	50	500
-------------	-----------------	----	-----



5012 BP	Latón Brillante	40	400
---------	-----------------	----	-----



CLAVE	Color		
6003 15BP	Latón Brillante	50	500



6003 1BP	Blanco Mate	50	500
----------	-------------	----	-----



6003 1BP	Crema Mate	50	500
----------	------------	----	-----



6003 2BP	Perla	50	500
----------	-------	----	-----



6003 6BP	Gris Mate	50	500
----------	-----------	----	-----



6003 7BP	Gris Brillante	50	500
----------	----------------	----	-----



6003 10BP	Verde Mate	40	400
-----------	------------	----	-----



6003 14BP	Madera Exotica	40	400
-----------	----------------	----	-----



6003 19BP	Verde Aqua	36	360
-----------	------------	----	-----



5016 BP	Latón Brillante	36	360
---------	-----------------	----	-----





CLAVE	Color		
P41279-96BP	Latón Brillante	50	500



6055 BRN	Satinado	50	500
----------	----------	----	-----



6055AC	Cobrizado	70	700
--------	-----------	----	-----



6055BC	Latón Antiguo	50	500
--------	---------------	----	-----



6055BP	Latón Brillante	50	500
--------	-----------------	----	-----



6055BN	Negro Niquelado	50	500
--------	-----------------	----	-----



P21157-111AC	Cobrizado	40	400
--------------	-----------	----	-----



P21159-96AC	Cobrizado	40	400
-------------	-----------	----	-----




P21157-111BP	Latón Brillante	36	360
--------------	-----------------	----	-----




P21159-96BP	Latón Brillante	40	400
-------------	-----------------	----	-----



CLAVE	Color		
6011L BP	Latón Brillante	40	400



P21059-96BP	Latón Brillante	50	500
-------------	-----------------	----	-----



6049L AB	Latón Brillante	50	500
----------	-----------------	----	-----




P21087-96BRN	Satinado	50	500
--------------	----------	----	-----



6049L BC-A	Acrílico	70	700
------------	----------	----	-----



6088S BP	Latón Brillante	100	1000
----------	-----------------	-----	------



6065L AB	Latón Antiguo	50	500
----------	---------------	----	-----



6065L BP	Latón Brillante	40	400
----------	-----------------	----	-----



6067L BP	Latón Brillante	50	500
----------	-----------------	----	-----



6067L BPP	Rosa	50	500
-----------	------	----	-----





JALADERAS

CLAVE	Color	Largo total	Poste a Poste		
P22217 96-120	Acero Inoxidable / Satinado / Cromo	120mm	96mm	20	100

P22217 96-150	Acero Inoxidable / Satinado / Cromo	150mm	96mm	20	100

P22217 96-160	Acero Inoxidable	160mm	96mm	20	100

P22217 128-192	Acero Inoxidable	192mm	128mm	20	100

P22217 160-224	Acero Inoxidable	224mm	160mm	20	100

P22217 192-256	Acero Inoxidable	256mm	192mm	20	80

P22217 224-288	Acero Inoxidable	288mm	224mm	10	80

P22217 255-335	Acero Inoxidable	335mm	255mm	10	40

P22217 460-500	Acero Inoxidable	500mm	460mm	5	40
P22217 560-600		600mm	560mm	5	40
P22217 660-700		700mm	660mm	5	40
P22217 760-800		800mm	760mm	5	40
P22217 960-1000		1000mm	960mm	5	40

P22217 45mm
Acero Inoxidable 20 200

3098 STEEL
Acero Inoxidable 70 700

P17270 BRN
Satinado 50 500

Las imágenes son totalmente ilustrativas, por lo tanto la estética física puede tener variación.

JALADERAS



CLAVE	Color		
6094	Perla	50	500
6094 10B	Cobrizado	50	500
P21207-96CP	Cromo	50	500
P21207-64CP	Cromo	50	500
P21265-96BRN	Satinado	50	500

CLAVE	Color		
P21203-96BRN	Satinado	50	500
21203-128BRN	Satinado	40	400
21203-128ORB	Chocolate	40	400
6008 BN	Negro Niquelado	50	500
21045-96 BRN	Satinado	50	500

CLAVE	Color		
6083L AB	Latón Antiguo	50	500
6085S AB	Latón Antiguo	50	500
152 BP	Latón Brillante	30	300

CLAVE	Color		
6085L AB	Latón Antiguo	40	400
156 BP	Latón Brillante	30	300
2303 BP	Latón Brillante	50	500
2303 AC	Cobrizado	50	500

CLAVE	Color		
6083S BP	Latón Brillante	50	500
151 BP	Latón Brillante	25	250
2303 AB	Latón Antiguo	50	500



JALADERAS

CLAVE			6018 AB			6018 AC			6018 BP			6022 AB		
Color			Color			Color			Color			Color		
Latón Antiguo	80	800	Cobrizo	80	800	Latón Brillante	80	800	Latón Antiguo	100	1000	Latón Antiguo	100	1000
6022 AC			6022 BP			6012 AB			6066S BP					
Cobrizado	100	1000	Latón Brillante	100	1000	Latón Antiguo	80	800	Latón Brillante	70	700			
6066S BP G			158 AB			158 BP			6059 AC					
Latón Brillante	70	700	Latón Antiguo	70	700	Latón Brillante	70	700	Cobrizado	50	500			
P11145 AB			P11145 BP			P11145 AC			P11517 AB					
Latón Antiguo	100	1000	Latón Brillante	100	1000	Cobrizado	60	100	Latón Antiguo	50	500			
P11517 BP			P11517 AC			6059 AB			6059 BP					
Latón Brillante	50	500	Cobrizado	50	500	Latón Antiguo	500	500	Latón Brillante	50	100			

Las imágenes son totalmente ilustrativas, por lo tanto la estética física puede tener variación.



CLAVE	3092L BP			3091L BP C/A			3091L BP S/A			3091S BP C/A					
Color				Color				Color				Color			
Latón Brillante	50	500		Latón Brillante	50	500		Latón Brillante	40	400		Latón Brillante	100	1000	
															

9904-1 BP			3082 AB			3082 BP			P11041 BP		
Latón Brillante	100	1000	Latón Antiguo	50	500	Latón Brillante	50	500	Latón Brillante	50	500

P11105-29 BP			P11007-32*25 BP			11051 31*26BRN			11051 31*26ORD		
Latón Brillante	100	1000	Latón Brillante	100	1000	Satinado	50	500	Chocolate	50	500

17289 BRN			17197 L BRN			17197 S BRN			17285 BRN		
Satinado	50	500	Satinado	50	500	Satinado	50	500	Satinado	50	500

3064L BP			17291 BRN			P17284 RUFLES			172532 BRN		
Latón Brillante	80	800	Satinado	50	500	Satinado	50	500	Satinado	50	500



BROCAS



Broca para Concreto

CLAVE	No. Piezas	Medida		
BC PYP	1	1/8" x 4	10	1000
	1	3/16" x 4	10	1000
	1	1/4" x 4	10	500
	1	1/4" x 6	10	500
	1	1/4" x 12	10	500
	1	5/16" x 4	10	500
	1	5/16" x 6	10	250
	1	5/16" x 12	10	250
	1	5/16" x 16	10	250
	1	3/8" x 4	10	100
	1	3/8" x 6	10	100
	1	3/8" x 12	10	100
	1	1/2" x 6	10	100
	1	1/2" x 12	10	100
	1	9/16" x 6	10	100
	1	9/16" x 12	10	100

Broca para metal de alta velocidad

CLAVE	No. Piezas	Medida		
BM HSS	10	1/16"	10	100
	10	5/64"	10	200
	10	3/32"	10	500
	10	7/64"	10	200
	10	1/8"	10	500
	10	9/64"	10	700
	10	5/32"	10	100
	10	11/64"	10	100
	10	3/16"	10	100
	10	13/64"	10	100
	10	7/32"	10	250
	10	1/4"	10	100
	5	5/16"	5	100
	5	3/8"	5	60
	5	1/2"	5	100
	10	7/16"	10	100
	5	9/32"	5	50

Set de Brocas para metal de alta velocidad

CLAVE	No. Piezas	Medida		
HSS YCH802	8	7/64"	*1	*100
		5/32"		
		3/16"		
		15/64"		
		9/32"		
		21/64"		
		23/64"		
		13/32"		

*Por juego



Set de Brocas para metal de alta velocidad

CLAVE	No. Piezas	Medida		
HSS YCH1301	13	1/16"	*1	*100
		5/64"		
		3/32"		
		7/64"		
		1/8"		
		9/64"		
		5/32"		
		11/64"		
		3/16"		
		13/64"		
		7/32"		
		15/64"		
		1/4"		

*Por juego



Set de Brocas para metal de alta velocidad

CLAVE	No. Piezas	Medida			
HSS YCH2501	25	1/32"	5/16"	*1	*50
		1/16"	21/64"		
		5/64"	11/32"		
		3/32"	3/8"		
		7/64"	25/64"		
		9/64"	13/32"		
		5/32"	27/64"		
		11/64"	29/64"		
		3/16"	15/32"		
		7/32"	31/64"		
		15/64"	1/2"		
		1/4"	33/64"		
		9/32"			

*Por juego



Set de Brocas para metal de alta velocidad

CLAVE	No. Piezas	Medida			
HSS YCH2901	29	1/16"	19/64"	*1	*50
		5/64"	5/16"		
		3/32"	21/64"		
		7/64"	11/32"		
		1/8"	23/64"		
		9/64"	3/8"		
		5/32"	25/64"		
		11/64"	13/32"		
		3/16"	27/64"		
		13/64"	7/16"		
		7/32"	29/64"		
		15/64"	15/32"		
		1/4"	31/64"		
		17/64"	1/2"		
		9/32"			

*Por juego





BROCAS



Set de Brocas para router 1/2 pulgadas (rectas con guía de balero)

CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida	Zanco		
YCS0508	5	Corte recto p/ formaica	1/2 x 1	1/2	*1	50
			1/2 x 1 1/2			
			1/2 x 2			
			1/2 x 2 1/2			
			1/2 x 3			

*Por juego

Set de Brocas para router 1/2 pulgadas (rectas con guía de balero)

CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida	Zanco		
YCB11501	15	Core Box	6.35mm	1/2	*1	50
		Straieght	3.2mm			
		Mortising	12.7mm			
		Dovetail	12.7mm			
		Straight	6.35mm			
		Panel Pilot	6.35mm			
		Straight	12.7mm			
		Straight	19.0mm			
		90° Grooving	9.5mm			
		Flush Trim	12.7mm			
		45° Chamfer	30.0mm			
		Round Over	9.5mm			
		Rabeting	9.5mm			
		Roman Ogee	4.0mm			
		Cove	12.7mm			

*Por juego





Set de Brocas para router 1/2 pulgadas

CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida	Zanco		
YC003-02	3	Tablero	1/8 x 1/4	1/2	*1	50
		Ensamble Macho	1/4 x 7/16			
		Ensamble Hembra	3/8 x 3/4			

*Por juego



Set de Brocas Pecho Paloma para router 1/2 pulgadas

CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida	Zanco		
	4	Clasica	1/2 x 5/8	1/2	*1	50
			1/2 x 3/4			
			1/2 x 7/8			
			1/2 x 1			

*Por juego



Set de Brocas para router 1/2 pulgadas

CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida	Zanco		
YCBIT0402	4	Clasica	1/8 x 1/4	1/2	*1	50
			1/4 x 7/16			
			3/8 x 5/18			
			1/2 x 3/4			

*Por juego





BROCAS

Kit de instalación de chapas para puerta

CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida	Zanco		
YC 10030301	3	Anger Bit	7/8	3/8		
		Hole Saw	2 1/8	3/8	*1	50
		Llave	3/16	-		

*Por juego



Kit de instalación de chapas para puerta

YC 10030302	3	Broca Paleta	7/8	3/8		
		Broca Guía	3/16	3/8	*1	50
		Sierra	2 1/4	-		

*Por juego



Kit de instalación de chapas para puerta

YC 10030601	6	Broca Paleta	7/8	3/8		
		Broca Guía	3/16	3/8		
		Sierra	2 1/4	-	*1	50
			7/8	-		
			3/4	-		
			1	-		

*Por juego



Broca Forstner con Tugsteno

CLAVE	No. Piezas	Medida	Zanco		
B-BIS-BID	1	1 3/8	1/2	*1	50



PUNTAS



Puntas					
CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida		
PC	1	Punta Cuadro	2 x 1"	10	100
PP		Punta Plana	2 x 1"	10	100
PP		Punta Plana	2 x 2"	10	100
EM		Extensión Magnética	10 x 60	10	100

Dado Hexagonal					
CLAVE	No. Piezas	Medida			
DH	1	10mm	5	50	
		3/8"x65mm	5	50	
		8mm	5	50	
		6mm	5	50	



Puntas Magnéticas Phillips					
CLAVE	No. Piezas	Nombre	Medida		
PM	1	Punta Cuadro	2 x 2"	10	100
		Punta Sencilla	2 x 2"	10	100
		Punta Sencilla	2 x 2"	10	100
		Punta Sencilla	2 x 4"	10	100
		Punta Sencilla	2 x 5"	10	100

CHAPAS

Cerradura de Manija para Puerta

MODELO	308-PB	308-SS	950-PB	950-SS		
ACABADO	Latón	Satín	Latón	Satín		



Perilla para Baño sin Llave

MODELO	587 BK	587 SS	587 BP		
ACABADO	COBRIZADO	NIKELADO	LATONADO		



Perilla con llave Tubular y Cilíndrica

MODELO	587	587	587		
ACABADO	LATÓN	NIKELADO	COBRIZADO		



Perilla con llave Cilíndrica

MODELO	587	587	587		
ACABADO	Latón Antiguo	Acero Inoxidable	Latón Brillante		





Cerradura de p/ Puerta de Parche

MODELO	MCD920	☐	☐
ORIENTACIÓN	DERECHA		

MODELO	MCI920	☐	☐
ORIENTACIÓN	IZQUIERDA		



Cerradura para Puerta con Perno

MODELO	9219-IB	☐	☐
ORIENTACIÓN	IZQUIERDA		

MODELO	9219-DB	☐	☐
ORIENTACIÓN	DERECHA		



Cerradura para Puerta con Gancho

MODELO	9219-IB	☐	☐
ORIENTACIÓN	IZQUIERDA		

MODELO	9219-DK	☐	☐
ORIENTACIÓN	DERECHA		

CHAPAS



Cerradura para Puerta Principal

MODELO	CDZ5507A-BN/BP		
ACABADO	LATONADA COMBINADA		

Cerradura para Puerta Principal

MODELO	CDZ3408L-SS/CP		
ACABADO	SATINADA		



Cerradura para Puerta Principal

MODELO	SDZ5808-SB/PB		
ACABADO	LATONADA		





Cocina Integral

CLAVE AB	10	250	AC	10	250	BP	10	250	NKL	10	250	BN	10	250
Latón Antiguo			Cobrizado			Latón Brillante			Nickel			Negro Nickelado		



Bidimensionales

CLAVE BC 701	50	200	SMD23D-08	50	200	SMD33-09	50	200
Medida: Corta			Medida: Intermedia			Medida: Larga		



NCL 0012N BASE REFORZADA	50	200	NCL 804A HIDRÁULICA	50	200
Medida: Corta			Medida: Larga		



Broches Perico

CLAVE SM3080	100	1000	SM3081	100	1000	SM3082	100	1000
Cromo			Cobre			Latón		





VARIOS

Ganchos Perchero

CLAVE	887-1BP		25		250
COLOR	Latón Brillante				

CLAVE	887-1 CP		25		250
COLOR	Cromo				

CLAVE	6039 BP		10		1000
COLOR	Latón Brillante				



Soportes

CLAVE	SM3025		300
DESCRIPCIÓN			
Soporte lateral cromado Redondo c/ tornillo ajustador			

CLAVE	SM3035		200
DESCRIPCIÓN			
Soporte central cromado Redondo tipo "V" cromado			



CLAVE	SM4330		50		500
DESCRIPCIÓN					
Soporte lateral ovalado Níquel					

CLAVE	SM4331		50		500
DESCRIPCIÓN					
Soporte lateral ovalado Oro					



Pasadores Tipo Mauser

CLAVE	B01011 - 70	MEDIDA	7cm		50		500
--------------	--------------------	---------------	-----	--	----	--	-----

CLAVE	B01011 - 60	MEDIDA	6cm		50		500
--------------	--------------------	---------------	-----	--	----	--	-----



VARIOS



Pistón Neumático

CLAVE	NCL-PNP	20	100
DESCRIPCIÓN			
6kg	8kg	10kg	12kg



Varilla Roscada Galvanizada

CLAVE	VR		
MEDIDAS			
	1/4" x 18 x 1 m		
	3/8" x 18 x 1 m		
	5/16" x 18 x 1 m		
	1/2" x 18 x 1 m		



Escuadra Galvanizada

CLAVE	EG		
MEDIDAS			
	1" X 1"		
	1 1/2" X 1 1/2"		
	2" X 2"		
	2 1/2" X 2 1/2"		
	3" X 3"		

Ménsula Negra

CLAVE	MN		
MEDIDAS			
	6" X 8"		
	7" X 9"		
	8" X 10"		
	10" X 12"		
	12" X 14"		





VARIOS

Tope magnético para puerta

CLAVE	NCL-1003		
DESCRIPCIÓN	Tope magnético		



Rodaja Bola

CLAVE	CH-ROD		*4		60
DESCRIPCIÓN	2" con placa 1 1/2" x 1 1/2"				



Cinta P.V.C.

CLAVE	CH-TAPE		10		200
DESCRIPCIÓN	Para aislar, 0.18mm x 3/4 x 16mts				



Taquete TX

CLAVE	TX		
DESCRIPCIÓN			
1/4" x 2 1/2"	con rosca	1 1/64"	
3/8" x 3"		5/16"	
1/2" x 3 1/2"		3/8"	
5/16" x 2 1/2"		1/4"	



Cinta Canela y Transparente

CLAVE	W-CA / W-TR		
DESCRIPCIÓN			
Rollo de 50 metros			



Cinta Teflón

CLAVE	TEFLON		
MEDIDA			
Rollo con 7 metros			





Corredera Europea

	Medidas	Pul.	Descripción	Capacidad de Peso	⊞
CORREDERA	30cm	12	*Corredera para cajón	Ligero	20
	35cm	14			20
	40cm	16			20
	45cm	18	*Color blanco		20
	50cm	20	*Natural 0.9mm Antes de pintura		20
	55cm	22			20
	60cm	24			20

*Por juego



Corredera de Extension

CLAVE	Medidas	Pul.	Capacidad de Peso	Descripción	⊞
3508 / 12	30cm	12	25 Kgs.	*Corredera para cajón	20
3508 / 14	35cm	14			20
3508 / 16	40cm	16		*Color natural	20
3508 / 18	45cm	18			20
3508 / 20	50cm	20			20
3508 / 22	55cm	22			20
3508 / 24	60cm	24			

*Por juego




Corredera de Extension

CLAVE	Medidas	Pul.	Capacidad de Peso	Descripción	⊞
CH-35	35cm	14	45 Kgs.	*Corredera para cajón	20
CH-40	40cm	16			20
CH-45	45cm	18			20
CH-50	50cm	20		*Color natural	20
CH-55	55cm	22			20

*Por juego

TORNILLOS

Embolsado
100pzas



Pija Tablaroca Combinada

	Color	Numero	Largo en pulgadas	Inner	Master
Clave	Negro	#			
TC6X		6			
			3/4	16	
			1	12	
			1 1/4	10	
			1 1/2	4.5	
			2	4	
TC8X		8			
			3/4	12.5	
			1	11	
			1 1/4	7	
			1 1/2	5.5	
			1 3/4	5	
			2	4.5	
			2 1/2	3	
			3	3	
			3 1/2	3	

Pija Ventanera

	Color	Numero	Largo en pulgadas	Inner	Master
Clave	Zinc	#			
PV8X		8			
			1/2	16	
			3/4	12	
			1	10	
			1 1/4	4.5	
			1 1/2	4	
			2	5	
			2 1/2	5	
			3	4	
PV10X		10			
			1/2	8.5	
			3/4	7.5	
			1	6	
			1 1/4	6	
			1 1/2	5	
			2	3	
			2 1/2	2.5	
			3	2	
PV12X		12			
			1/2	10	
			3/4	8	
			1	6	
			1 1/4	4	
			1 1/2	3	
			2	3	
			2 1/2	3	
			3	2.5	
PV14X		14			
			3/4	5	
			1	4	
			1 1/2	2.5	
			2	2	
			2 1/2	2	
			3	1.5	

Pija Estructural Punta Broca sin Armar

	#		
E8X	8	1/2	10
		1	8.4
		1 1/2	5
		3/4	4
E14X	14	3/4	5
		1	4
		1 1/2	2.8
		2	2
		2 1/2	1.7

Pija Estructural Punta Broca c/Rondana y Neopreno

	#		
EH14X	14	3/4	3
		1	2.5
		1 1/4	2.2
		1 1/2	2
		2	1.6
		2 1/2	1.2
		3	1

Empaque de Neopreno

	#		
EH4X	14	3/4	10



Embolsado
100pzas

CORREDERAS

Cabeza Plana

	Color	Numero	Largo en pulgadas	Inner	Master
Clave	Varios	#		1 millar	Millares

	Color	#		
P6X	Dorado	6	1/2 5/8	15
	Negro		1/2 5/8	15
	Plata		1/2 5/8	15
	Latón		1/2 5/8	15
	Cobre		1/2 -	30
	Cobre		- 5/8	25



Negro Philips

	Color	Numero	Largo en pulgadas	Inner	Master
Clave	Negro	#		1 millar	Millares

	#		
T6X	6	3/4	14
		1	10
		1 1/4	7.5
		1 1/2	6
		1 3/4	6
		2	5
T8X	8	3/4	12.5
		1	10
		1 1/4	8
		1 1/2	5
		1 3/4	5
		2	4.5
		2 1/2	3.5
		3	2.5
		3 1/2	3

	#		
T10X	10	1	5
		1 1/2	5
		2	3
		2 1/2	3
		3	2
		3 1/2	2.4
		5	3
		5	1.6
T12X	12	1	6
		1 1/2	5
		2	3
		2 1/2	2.5
		3	1.7
		3 1/2	2



Pija K Lath Zinc

	Color	Numero	Largo en pulgadas	Inner	Master
Clave	Zinc	#		1 millar	Millares

	#		
K8X	8	1/2	10
		3/4	10
		1	7
		1 1/2	3
		2	3.6

Pija K Lath Negra

	#		
K8X	8	1 1/4	10



Pija K Lath con Punta Fijadora

	Color	Numero	Largo en pulgadas	Inner	Master
Clave	Zinc	#		1 millar	Millares

	#		
K8X	8	1 1/2	10
		3/4	9
		1	8





Conector PPR rosca Hembra

MEDIDAS
1/2" x 1/2"
1/2" x 3/4"
3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 3/4"
1" x 1"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"



Conector PPR rosca Macho

MEDIDAS
1/2" x 1/2"
1/2" x 3/4"
3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 3/4"
1" x 1"
1 1/4" x 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"
2" x 2"



Tuerca Unión PPR

MEDIDAS
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 1"



Codo PPR rosca Macho

MEDIDAS
1/2" x 1/2"
3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 1"



Codo PPR rosca Hembra

MEDIDAS
1/2" x 1/2"
3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 1"



TEE PPR con rosca interna

MEDIDAS
3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 1"



Codo 90° PPR

MEDIDAS
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



Cople PPR

MEDIDAS
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



TEE PPR

MEDIDAS
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



Tapón PPR

MEDIDAS
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4"



REDUCCIÓN CAMPANA

MEDIDAS
1/2" x 1"
3/4" x 1 1/4"
1" x 1 1/4"
1" x 1 1/2"
1 1/4" x 2"
1 1/2" x 2"



Valvula esfera desmontable

MEDIDAS
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"



Tubo PPR

MEDIDAS
1/2" x 4mts
3/4" x 4mts
1" x 4mts
1 1/4" x 4mts
1 1/2" x 4 mts
2" x 4mts



Cruz de 1/2" PPR



Llave de empotrar c/ chapetón



Manguera de aluminio

MEDIDAS
40cm
50cm
60cm



Válvula esfera 1/2" PPR



Válvula esfera 3/4" PPR

LAMPARAS



CLAVE TP-TH-002-12W-B



CLAVE LP-TD-002-12W-B



CLAVE TP-TH-006-9W-S



TP-TH-002-9W-G



TP-TD-006-10W-B



TP-TD-003-9W-S



LP-6021580 15W
MEDIDAS DE LAMPARA 158 x H 60 mm



LP-6021580 24W
MEDIDAS DE LAMPARA 158 x H 80 mm



LP-6021580 32W
MEDIDAS DE LAMPARA 158 x H 30 mm

DESCRIPCIÓN

VOLTAJE (TENSIÓN) 110V	POTENCIA 24 W	TIPO DE BASE DE LAMPARA FALSO PLAFON	COLOR DE TEMPERATURA 4000 K
TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C	INDICE REDUCCIÓN CROMÁTICA RA 70 ~ 85		ÁNGULO DE HAZ 15°-60°



TP-TD-003-7W-S




TP-DG-001-18W-B



TP-TH-002-1W-G

LAMPARAS



LP-25-0011

POTENCIA 70 W
MEDIDAS DE LAMPARA L288 x W240 x H150mm



LP-25-0007

POTENCIA 10 W
MEDIDAS DE LAMPARA L115 x W85 x H90mm



LP-50240075-75W

POTENCIA 80 W
MEDIDAS DE LAMPARA 470mm x H 400mm



LP-502500126-126W

POTENCIA 120 W
MEDIDAS DE LAMPARA 500mm x H 430mm

DESCRIPCIÓN	
VOLTAJE (TENSIÓN) 110V	NIVEL DE AISLAMIENTO IP-65
COLOR DE TEMPERATURA 6500 K	TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CROMÁTICA RA 68 ~ 85	ÁNGULO DE HAZ 15°-60°

DESCRIPCIÓN	
VOLTAJE (TENSIÓN) 110V	TIPO DE BASE CONEXIÓN DIRECTA
COLOR DE TEMPERATURA 6500 K	TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CROMÁTICA RA 70 ~ 85	ÁNGULO DE HAZ 180°



LP-QP-003-9W

VOLTAJE (TENSIÓN) 110V POTENCIA 9 W
TIPO DE BASE DE LAMPARA E-27
COLOR DE TEMPERATURA 6500 K
TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CEROMÁTICA RA 70 ~ 85
ÁNGULO DE HAZ 180° MEDIDAS DE LAMPARA 59 * H 145mm



LP-0107001

VOLTAJE (TENSIÓN) 110V POTENCIA 7 x 1 W
TIPO DE BASE DE LAMPARA E-27
COLOR DE TEMPERATURA 4200 K
TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CEROMÁTICA RA 70 ~ 85
ÁNGULO DE HAZ 20°- 55° MEDIDAS DE LAMPARA 59 * H 136mm



LP-QP-003-5W

VOLTAJE (TENSIÓN) 110V POTENCIA 5 W
TIPO DE BASE DE LAMPARA E-27
COLOR DE TEMPERATURA 6500 K
TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CEROMÁTICA RA 70 ~ 85
ÁNGULO DE HAZ 20°- 55° MEDIDAS DE LAMPARA 59 * H 106mm



LP-QP-005-3W



LP-QP-006-3W



LP-QP-014-3W



TUBO LED T8

18 WATTS - 20 WATTS

DESCRIPCIÓN

VOLTAJE (TENSIÓN) 110V TIPO DE BASE G 13
COLOR DE TEMPERATURA 4500 K TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CROMÁTICA RA 70 ~ 85 ÁNGULO DE HAZ 180°
MEDIDAS 26 x L1200mm

LAMPARA LED T5

7 WATTS - 10 WATTS - 15WATTS

DESCRIPCIÓN

VOLTAJE (TENSIÓN) 110V TIPO DE BASE EMPOTRABLE
COLOR DE TEMPERATURA 3000 K TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
INDICE REDUCCIÓN CROMÁTICA RA 70 ~ 85 ÁNGULO DE HAZ 180°
MEDIDAS 12 x (L600mm) (L900mm) (L1200mm)



AHORRADORES

Lampara Empotrable

CLAVE LP.MB.001.12W.S  

CLAVE LP.MB.001.24W.S  

DESCRIPCIÓN			
VOLTAJE (TENSIÓN) 110v	POTENCIA 12 W	COLOR DE TEMPERATURA 6500 K	TEMPERATURA DE TRABAJO 20° C - 45° C
ÍNDICE REDUCCIÓN CROMÁTICA RA 70 ~ 85	ÁNGULO DE HAZ 180°	MEDIDAS DE LAMPARA L 300 * W 300 * H 13.5mm	



Tira de Led de 110 Volts

CLAVE LP-5050-IP44  

CLAVE LP-5050-IP65RGB  



Focos Ahorradores

CLAVE FE 9W  

DESCRIPCIÓN
9W = 60 WATS = 852 LM



CLAVE FE 15W  

DESCRIPCIÓN
15W = 60 WATS = 852 LM



FE 25W
25W = 100 WATS = 1465 LM



FE 35W
35W = 100 WATS = 2072 LM



FE 65W
65W = 200 WATS = 3918 LM



MEZCLADORAS



Mezcladora para Fregadero 8" con cubierta y manerales



CLAVE JD8015



JD8007



CLAVE JD8004



JD8076

Mezcladora para Lavabo 4" con cubierta y manerales

CLAVE JD40016

JD40002

JD40138

JD4007

JD4008



Regaderas con brazo y chapetón

CLAVE JDF1008



JDF1001



Jgo. de Manerales

JDH1081 - GDE



JDH1080 - CHI



Manija p/ WC

P1144





TARJAS



Tarja Individual

CLAVE	F-BD6356		
-------	----------	--	--



Tarja con Escurridor

CLAVE	F-BD805OL - IZQ		
-------	-----------------	--	--

CLAVE	F-BD805OR - DER		
-------	-----------------	--	--



Tarja Doble Tina

CLAVE	F-BD8356		
-------	----------	--	--



Contra canasta

CLAVE	JDE1004		
ACABADO METALICA			



Contra canasta

CLAVE	JDE1006		
ACABADO PLASTICO			



Calentador Solar

MODELO	Diámetro del tanque	Cantidad de Tubos	Diámetro del Tubo	Longitud del Tubo	Área Total del Colector	Capacidad	Servicio No. De Personas
CSA-11T	460mm	11	58mm	1800mm	1.70	115Lts.	2-3
CSA-15T		15			1.92	150Lts.	3-4
CSA-18T		18			2.16	180Lts.	3-5
CSA-20T		20			2.40	200Lts.	5-6
CSA-24T		24			2.88	240Lts.	6-7



Para Exhibición

Tanque Auxiliar

MODELO	Diámetro del Tanque	Litros
TA-150L	460mm	150L



Repuesto de Tanque

MODELO	Diámetro del tanque	Cantidad de Tubos	Diámetro del Tubo	Longitud del Tubo	Capacidad	Aprovechamiento No. De Personas
R-CSA-15T	460mm	15	58mm	1800mm	150Lts.	3-4
R-CSA-18T		18			180Lts.	3-5
R-CSA-20T		20			200Lts.	5-6
R-CSA-24T		24			240Lts.	6-7



REPUESTOS



Tubo de Cristal Borosilicato

CLAVE	Material	Diámetro del Tubo	Longitud del Tubo		
T-CSA	Borosilicato	58mm	1800mm	1	10



Tapon de Emergencia

CLAVE	Material	Descripción		
TE01	Aluminio	Tapón de emergencia	1	100



Barra de Magnesio

CLAVE	Material	Descripción		
BM-20CM	Magnesio	Barra de magnesio	1	100



Empaque

CLAVE	Material	Descripción		
EMP1-SF/T	Plastico ABS	Empaque para Soporte Base del Tubo	1	100



Guarda Polvo

CLAVE	Material	Descripción		
EMP2-EXT/T	Silicón	Uso exterior	1	10



Empaque Interno para Tanque

CLAVE	Material	Descripción		
EMP3-INT/T	Silicón	Para fijar tubo dentro del tanque	1	10



Empaque Interno para Tanque

CLAVE	Material	Descripción		
EMP4-EXT/T	Silicón	Para fijación de niples de desague y salida/ externa de agua.	1	10





Ahorro y Comodidad a tu alcance!

**EL FUTURO
DE HOY
LA ENERGÍA QUE
NO SE ACABA**



Aprovecha los beneficios de nuestros calentadores solares.
www.maherve.com.mx



Contacto

Maherve S.A. De C.V.
Durango, Dgo. Mexico
Circuito Interior 222
Fracc. Santa Teresa C.P. 34166

Tels./Fax
01(618) 81048.71 - 81839.92
maherve@prodigy.net.mx
www.maherve.com.mx

Gerencia
gerencia@maherve.com.mx

Ventas Durango
ventasdgo@maherve.com.mx

Ventas Monterrey
ventastmy@maherve.com.mx

Credito y Cobranza Durango
creditoycobranzadgo@maherve.com.mx

Credito y Cobranza Monterrey
creditoycobranzamty@maherve.com.mx

Compras
compras1@maherve.com.mx